



LEGENDE

Elektroleitung

Leerrohr DN 100 für Brandmeldeanlage und Telekommunikation

Trinkwasser

Sammelleitung Schmutzwasser

Grundleitung Schmutzwasser

Drainageleitung mit Scherpackung 30cm umlaufend

Drainagegräben sind mit durchlässigem Filterkies aufzufüllen (bis DN Gelände)

Schmutzwasser Revisionsöffnung

Fäkulation Schmutzwasser

Fäkulation Regenwasser

Vorflut

Vorflut ist generell im Rahmen der Unterhaltungsmaßnahmen zu errichten, um die Ableitung des Regenwassers zu ermöglichen

Muldenhöhe sollte in etwa 200 mm betragen

Knick

Geplante Lichtmastposition

Graben für Elektroleitung

Graben für Leerrohr für Brandmeldeanlage und Telekommunikation

Graben für Trinkwasser

Graben für SW Grundleitung

Graben für Drainageleitung

Die Entwässerung des Dachflächenwassers erfolgt über die freien Flächen, also über den bewachsenen Boden. An diesen Stellen sind entsprechende kleine Pflasterflächen zum Einrostschutz an den Mündungen der Fallrohre vorzusehen.

Die Wiederherstellung der Vorflut durch Unterhaltung der Gräben und Rohrdurchlässe der Überfahrten (zur Kläranlage und zum Weg auf dem Grundstück 49) ist zu realisieren. Falls die Rohrdurchlässe abhängig sind, sollte der Ersatz durch eine Rohrleitung DN 400 erfolgen.

Um Drainageleitungen an Vorflut anschließen zu können, muss der Abstand zum Gelände und das Gefälle der Leitungen im Bereich der Grundstücksgrenzen angepasst/reduziert werden.

Schnitt A-A

Schnitt B-B

Drainageleitung C

Schnitt C-C

Schnitt D-D

Ausführungsplanung		
Rodrigues Planungsbüro		
Tome Rodrigues Fährstraße 1d 55276 Oppenheim Tel.: 06153 709 10 50 Mob.: 0176 22 14 27 59 Mail: info@rpb-iga.de www.rpb-iga.de		
Adapteo GmbH		
Hugenottenallee 167 63263 Neu-Isenburg Vertr. durch GF Frederik Illing		
Errichtung einer temp. Baustellenunterkunft mit Außensportanlagen		
Rendsburger Straße 70 25746 Sudenmoor		
geißel-born + kempf architekten Partnerschaft		
Ornussstr. 6 55131 Mainz		
Plan-Nummer	24-009-LP5-Teleko_BMA_ELT_SW_TW_DRÄ_RW	Index
Inhalt	Medienplanung Telekommunikation, ELT, TW, SW, Drainage, RW	Gewerk
Post-Datum	25.07.2024	Architektur-Stand
		26.04.2024
		Maßstab
		1:500



Ausführungsplanung		
Rodrigues Planungsbüro		
TGA-PLANNER Tomé Rodrigues Fährstraße 1d 55276 Oppenheim Tel.: 06133 709 10 50 Mob.: 0176 22 14 27 59 Mail: info@rpb-tga.de www.rpb-tga.de		
BAUHERR Adapteo GmbH Hugentatsallee 167 63263 Neu-Isenburg Vertr. durch GF Frederik Illing		
PROJEKT Errichtung einer temp. Baustellenunterkunft mit Außensportanlagen Rendsburger Straße 70 23746 Sudenholm		
ARCHITEKT geißel-born + kempf architekten Part GbR Drususstr. 6 55131 Mainz		
Plan-Nummer	24-009-LP5-ELT	Index
Inhalt	ELT	Gewerk
Plot-Datum	25.07.2024	Architektur-Stand:
		26.04.2024
		Maßstab:
		1:500

Vorabzug



Ausführungsplanung

Rodrigues Planungsbüro

Tomé Rodrigues
Fährstraße 1d
55276 Oppenheim
Tel.: 06133 709 10 50
Mob.: 0176 22 14 27 59
Mail: info@rpb-tga.de
www.rpb-tga.de



Adapteo GmbH

Hugenottensallee 167
63263 Neu-Isenburg
Vertr. durch GF Frederik Illing

Errichtung einer temp. Baustellenunterkunft
mit Außensportanlagen

Rendsburger Straße 70
23746 Sudenholm

geißel-born + kempf architekten PartG mbH

Drususstr. 6
55131 Mainz

Plan-Nummer
24-009-LP5-Telekommunikation

Index

-

Inhalt
Telekommunikation

Gewerk

-

Plot-Datum
25.07.2024

Architektur-Stand
26.04.2024

Maßstab
1:500


Vorabzug



Ausführungsplanung

Rodrigues Planungsbüro

Tomé Rodrigues
Fährstraße 1d
55276 Oppenheim
Tel.: 06133 709 10 50
Mob.: 0176 22 14 27 59
Mail: info@rpb-tga.de
www.rpb-tga.de



Adapteo GmbH

Hugenottensallee 167
63263 Neu-Isenburg
Vertr. durch GF Frederik Illing

Errichtung einer temp. Baustellenunterkunft
mit Außensportanlagen

Rendsburger Straße 70
23746 Sudenholm

geißel-born + kempf architekten PartG mbH

Drususstr. 6
55131 Mainz

Plan-Nummer
24-009-LP5-TW

Inhalt
Trinkwasser

Plot-Datum
25.07.2024

Architektur-Stand
26.04.2024

Maßstab
1:500

Vorabzug